

Vítejte v tutoriálu věnovanému aplikaci DynaMed na zařízeních s operačním systémem Android.

V tomto tutoriálu se zaměříme na: 1)Jak nainstalovat aplikaci DynaMed 2)Jak prostřednictvím DynaMed aplikace vyhledávat a procházet konkrétní témata

DynaMed

Poznámka: Mobilní rozhraní DynaMed je provozováno skrze aplikaci Skyscape.



Nejdříve ze všeho je třeba zažádat o sériové číslo, které využijete pro přístup k DynaMed profilu. To lze získat zažádáním v Knihovně univerzitního kampusu, kontaktujte správce e-zdrojů <u>sejk@ukb.muni.cz</u>



Sériové číslo lze rovněž vyžádat přes technickou podporu pro DynaMed:

dynamedsupport@ebscohost.com V emailu uvedete celé jméno a název instituce.

Sériové číslo Vám bude doručeno během 24 hodin. Jakmile obdržíte emailem sériové číslo, lze vytvořit vlastní Skyscape profil na následující adrese:

https://www.skyscape.com/register/login.aspx?ReturnUrl=securefmyaccount.aspx, Jakmile zadáte potřebné údaje, potvrďte tlačítkem **Create Account**.

New Member Account
Please fill out the short form below. Be sure to include accurate information about your profession, specialty (if applicable) and a valid email address as it will allow us to include you in special offers, such as profession and specialty based promotions and opportunities to earn honoraria for participating in market research.
All fields required unless otherwise stated.
Personal Information First Name Last Name Country - Select - State/Province -Select - Other (non-US/Can) Zip/Postal Code (place of residence)
Professional Information
Profession - Select -
Account Information Email Address Confirm Email Password Note: Your password cannot exceed 12 characters and should only contain letters, numbers and the underscore character.
Confirm Password
Create Account









Po potvrzení Vašeho přihlášení k účtu Skyscape již zbývá jen nainstalování zdrojů dat



- (1) Pro pokračování lze v tomto případě zvolit dva různé kroky
- a)Nainstalování všech dostupných informačních zdrojů ("Select all" a následně potvrzení volbou "Install Resources")
- b) Přeskočení kroku instalace datových zdrojů (volba "Skip" v pravém horním rohu)

Poznámka: Instalace datových zdrojů pro DynaMed probíhá až v dalším kroku





(1) Poklepejte na tlačítko **Get Started**

(2) Zvolte nabídku Settings



Budete přesunuti do obrazovky, která umožňuje nainstalovat zdroje obsahu: "Install Resources."



Smart Search	Q		22q11.2 deletion syndrome
RRR	Z	DynaMed ie	этс
Calculator Centers for D DynaMed	MedWatch	nainstalován a	AAA (Abdominal aortic aneurysm)
🕺 🐼 💓		Skyscape jako	🖪 AAA (Abdominal aortic aneurysm) rupture
Skyscape Clin SkyscapeRx More Resource	es MedBeats	samostatna ikona	🔓 AAT (Alpha-1 antitrypsin) deficiency
Settings			AAT deficiency
			Abacavir
			Abarelix
			Abatacept
	-		Look for
	1		L

💌 Mai	후 🖆 🛛 🙄 🖓 💭 주 📶 (三 8:54 n Index (DynaMed) 📀
Ţ	22q11.2 deletion syndrome
Ţ	3TC
Ţ	AAA (Abdominal aortic aneurysm)
Ţ	AAA (Abdominal aortic aneurysm) rupture
Ţ	AAT (Alpha–1 antitrypsin) deficiency
Ţ	AAT deficiency
Ţ	Abacavir
Ţ	Abarelix
Ţ	Abatacept

Z Main Index obrazovky můžete procházet témata abecedně, nebo zadat klíčové slovo do vyhledávacího pole.

	📽 🖄 🥵 🛜 🚛 📼 8:56
Mai	n Index (DynaMed) 💿
Ţ	Decubitus ulcer
G	Deep vein thrombosis (DVT)
G	Deep vein thrombosis (DVT) prophylaxis for medical patients
G	Deep vein thrombosis (DVT) prophylaxis for surgical patients
Ţ	Deferasirox
Ţ	Deferiprone
Ţ	Deferoxamine
G	Defibrination syndrome
<u> </u>	Dafikeinananstian avadeama
dee	ep vein thrombosis
	······

🖏 🕑 🛜 📶 💷 9:14 🖉 💕 之 DynaMed ▶⊒ Deep vein thrombosis (DVT) T Treatment Click here to view outline Treatment overview # · if home circumstances are adequate, initial treatment at home recommended over treatment in hospital (ACCP Grade 1B) indications for inpatient management massive DVT - symptomatic pulmonary embolism (PE) - high risk of bleeding with anticoagulant therapy - comorbid conditions consider thrombolytic therapy in very rare complication of impending venous gangrene (ACCP Grade 2C; AHA Class I, Level C) early ambulation after DVT suggested over initial bed rest (ACCP Grade 2C) and does not appear harmful (level 2 [mid-level] evidence) initial parenteral anticoagulation recommended with any of the following regimens (for at least 5 days and until INR > 2 for 24 hours if also starting vitamin K antagonist [VKA]) subcutaneous low-molecular-weight

Výběrem tématu se přesunete do detailního záznamu v *DynaMedu*.

V horní části lze poklepat na nadpis pro procházení dalších podtémat



	Settings	
Manage Resources	3	
Updates	> (1 >
Add Resources		1 >
Remove Resource	25	>
Account		
My Profile		>
MedBeats Specia	lties	>
Send Feedback		>
Signed in a	s psynek@ebsco.coi	n
	Sign Out	

Aktualizace DynaMed aplikace lze kontrolovat po poklepání na **Tools** v navigační liště. Zvolte **Updates** v seznamu zobrazených možností pro zobrazení aktualizací a jejich případné stažení.

DynaMed Mobile aplikace je aktualizována jednou měsíčně.

@ 🕸 🖻	🕼 🗘 Ipdates	<u>ااا ،</u> (ک	8:58			
Updates are available for the following resources: Select all Deselect all						
🥑 DynaMed			?			
Insta	lling Resource	:(s)				

Zaškrtněte čtvereček vedle názvu DynaMed, a potvrďte instalaci tlačítkem **Install Updates** ve spodní části okna.

Okno stahování vás bude informovat o průběhu instalace.

